



Bauamt

Vorlage: Beschlussvorlage

BV/122/2021

AZ:

I. Vorlage

Gemeinderat am **28.09.2021** öffentlich Entscheidung

II. Tagesordnungspunkt

Sanierung Feldwege Gerstel, Schorr-Riegele, Grasbett
-Tragdeckschicht oder Tränkdecke

III. Anlagen

Übersichtskarte Ortho

IV. Beschlussvorschlag

Siehe Darstellung des Sachverhalts

V. Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> Einnahmen: _____		
	<input type="checkbox"/> Ausgaben: _____		
<input checked="" type="checkbox"/> Planmäßig	380.000	HH-Stelle	2021
<input type="checkbox"/> Überplanmäßig	_____	HH-Stelle	_____
<input type="checkbox"/> Außerplanmäßig	_____	HH-Stelle	_____
<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag	_____	HH-Stelle	_____
<input type="checkbox"/> Verpf.ermächtigung	_____	HH-Stelle	_____

Darstellung des Sachverhalts:

Der Gemeinderat hat am 23.03.2021 den Ausbau bzw. zum 20.07.2021 die Vergabe der Feldwege beschlossen. Beschlusslage für das Los I Gundelfinger Moos und Heuhofweg war eine Asphalttragdeckschicht, alle anderen Wege erfolgten als Tränkdecke.

Im Zuge der Bauausführung und den Gesprächen vor Ort mit den Planern bzw. der ausführenden Firma wurde durch die ausführende Firma angeboten, auch die Feldwege Grasbett, Schorr-Riegele und Gerstel, zum Preis der Tränkdecke, mit einer Asphalttragdeckschicht auszuführen.

Da eine Asphalttragdeckschicht zur geplanten Tränkdecke unter anderem folgende Vorteile aufweist,

- ein robuster, dauerhafter Aufbau
- Verhinderung von Schlagloch-, Spur und Pfützenbildung
- Verbesserung der Befahrbarkeit
- Verlängerung der Gebrauchsdauer ohne regelmäßige Nacharbeiten/Unterhalt
- Flexible, tragende Deckenkonstruktion, und damit Rückverformung (Spurrillen)
- Frostunempfindlich
- gleichmäßige, 8 cm starke, Oberfläche durch Einbau mit Asphaltfertigern

wurde von der Verwaltung die Änderung / Erweiterung der Genehmigung mit dem Landratsamt Heidenheim abgestimmt. Zum 13.09.2021 erfolgt dazu die Genehmigung. Die Verwaltung empfiehlt die Ausführung der Feldwege anstatt einer Tränkdecke mit bituminösem Bankett, mit einer robusten und dauerhaften Asphalttragdeckschicht auszuführen.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt den veränderten Ausbau der Feldwege Grasbett, Schorr-Riegele und Gerstel mit einer Asphalttragdeckschicht.